



Ferronnerie De Beus s.p.r.l

Rampes d'escalier en fer forgé

Les rampes d'escaliers sont souvent du travail sur mesure. La plupart des ateliers de construction vous offrent des garde-corps fabriqués en partant de pièces préfabriquées. Nous travaillons entièrement sur mesure. Nous forgeons nos éléments nous-mêmes dans notre atelier, équipé d'une forge au charbon, une au gaz, un pilon.

Notre approche:

D'abord vous nous envoyez un plan ou nous venons mesurer sur place. Sur base du modèle que vous avez choisi nous ferons le devis.

Dès que vous commandez, nous ferons les plans sur échelle ou sur 1:1. Vous devrez vérifier ces plans et y mettre votre accord. Des changements sont encore possibles dans ce stade.

Avec votre accord sur les plans, nous fabriquons des gabarits sur place. Ils serviront pour fabriquer les châssis des garde-corps. D'habitude nous vérifions les châssis sur place. Maintenant nous pouvons remplir les châssis avec les ornements forgés. L'assemblage se fait avec vis ou par soudure, suivant le dessin.

Finition: le fer est sablé, traité contre la rouille si c'est pour l'extérieur, et peint dans une couleur RAL. Les autres possibilités sont brossé et verni, brossé, patiné et verni, imitation de patine avec une peinture.

La main-courante peut être en fer, laiton, PVC, bois.

Le placement est fait par nous-même. Le choix des ancrages est fonction de la maçonnerie: mécanique ou chimique.

Style et modèles:

Baroque, néoclassicisme, empire ou art-nouveau sont souvent la base d'un projet de rampes. Tenant compte de vos goûts nous pouvons dessiner un beau projet sur base de ces styles. Mais un dessin contemporain est aussi possible.

En annexe quelques photos de projets réalisés.



Ferronnerie De Beus s.p.r.l

Baroque
Un long panneau sur l'escalier.
Symmetrie centrale

Matériaux:

20/20
20/10
20/8 mm



Garde-corps avec une symmetrie
verticale

Matériaux:

20/20
20/10
20/8 mm



Départ d'une rampe baroque
Distributions des panneaux suivant la
règle d'or

Matériaux:

25/25, 20/15; 20/12 en 20/10 mm






Ferronnerie De Beus s.p.r.l

Neo-classicisme
Panneaux divisés par diagonales
rivêtées

Matériaux:
25/8
20/10
20/8 mm



Neo-classicisme
Motif en double S
Assemblage par soudure et vis

Matériaux:
20/20
20/10
20/8
25/8 mm



Neo-classicisme
Modèle avec cercles aplatis
Assemblage par vis

Matériaux:
20/20
20/10
20/8 mm





Ferronnerie De Beus s.p.r.l

Art nouveau
Montage par vis
Entièrement forgé

Matériaux:
20/20
20/10 mm



Modèle suivant Horta
Assemblage entièrement par vis

Matériaux:
25/8
20/10
20/20
20/8 mm



Modèle suivant Horta
Assemblage par vis et soudure

Matériaux:
25/8
20/10
20/20
20/8 mm





Ferronnerie De Beus s.p.r.l

Art-deco

Matériaux:

20/20

20/6

30/8 mm

35/8 mm



Balustrade avec des fuseaux
Plusieurs modèles sont possible

Matériaux:

20/10; 25/8 mm

Rond de 14 mm



Garde-corps style
Paque-bot

Matériaux:

1"

1/2"

35/10 mm

